

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /GPMT-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

**GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
(Cấp điều chỉnh lần 01)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ngày 11/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 01459/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk;

Xét Văn bản số 1674/BVTH-TCHC ngày 17/12/2025 của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh về việc đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường của cơ sở “Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 24/TTr-SNNMT ngày 10/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số 35/GPMT-UBND ngày 12/06/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk cấp cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, địa chỉ tại số 17 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở: Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Chi tiết tại phụ lục kèm theo Giấy phép môi trường điều chỉnh này. Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy phép môi trường số 35/GPMT-UBND ngày 12/06/2023.

Điều 2. Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp tục thực hiện các nội dung của Giấy phép môi trường số 35/GPMT-UBND ngày 12/06/2023 và các nội dung được điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo Giấy phép môi trường điều chỉnh này (cấp điều chỉnh lần 01).

Điều 3. Giấy phép môi trường điều chỉnh này (cấp điều chỉnh lần 01) có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giấy phép môi trường số 35/GPMT-UBND ngày 12/06/2023 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND phường Tân An;
- Trung tâm Phục vụ HCC của tỉnh;
- TTCN và Công TTĐT tỉnh;
- Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh;
(Đ/c: Số 17 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An
- Lưu: VT, NNMT (Nhat-2b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thiên Văn

PHỤ LỤC

NỘI DUNG GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Giấy phép môi trường điều chỉnh số /GPMT-UBND
ngày tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Điều chỉnh các nội dung sau:

STT	Nội dung	Theo Giấy phép môi trường số 35/GPMT-UBND ngày 12/06/2023	Nội dung điều chỉnh	Lý do
1	Địa điểm hoạt động	Số 17 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.	Số 17 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.	Theo quy định tổ chức chính quyền 2 cấp.
2	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 8 năm 2017.	Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20 tháng 8 năm 2025.	Theo Giấy chứng nhận đầu tư mã số doanh nghiệp: 6000429907
3	Công suất (quy mô giường bệnh)	480 giường bệnh.	660 giường bệnh.	Theo Quyết định số 257/QĐ-BYT ngày 21/01/2025 của Bộ Y tế.
II Công trình xử lý nước thải:				
1	Nguồn phát sinh	- Nguồn phát sinh nước thải (03 nguồn): + Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt; + Nguồn số 02: Nước thải y tế; + Nguồn số 03: Nước thải từ căn tin.	- Nguồn phát sinh nước thải (04 nguồn): + Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt; + Nguồn số 02: Nước thải y tế; + Nguồn số 03: Nước thải từ căn tin. + Nguồn số 04: Nước thải từ quá trình rửa thiết bị, vệ sinh sàn khu vực lưu chứa chất thải,...	Rà soát phát sinh thêm nguồn thải số 04.
2	Lưu lượng xả thải lớn nhất; Công	Lưu lượng: 350 m ³ /ngày đêm, tương đương 14,58 m ³ /giờ.	Lưu lượng: 450 m ³ /ngày đêm, tương đương 18,75 m ³ /giờ.	Bệnh viện đã đầu tư hệ thống xử lý

	suất hệ thống xử lý nước thải	Công suất hệ thống xử lý nước thải: 600 m ³ /ngày đêm.	Công suất hệ thống xử lý nước thải: 600 m ³ /ngày đêm.	nước thải công suất: 600 m ³ /ngày đêm, nước thải sau xử lý được đầu nối vào hệ thống xử lý tập trung trên địa bàn phường Tân An tại Công văn số 92/QLDA-DVCI ngày 02/12/2025 của BQLDA đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột.
3	Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải	Số lượng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ (gồm 04 bể).	Số lượng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ (gồm 11 bể).	Thay đổi nhu cầu hoạt động của Bệnh viện, tăng chất lượng nước thải xử lý sơ bộ trước khi thải vào hệ thống tập trung.
III	Công trình xử lý bụi, khí thải			
1	Nguồn phát sinh; lưu lượng xả thải.	- 01 nguồn khí thải phát sinh từ lò đốt chất thải rắn y tế. - Khối lượng xả: 1.296 m³/h.	Không sử dụng và tháo dỡ lò đốt rác thải y tế. Rác thải y tế lây nhiễm phát sinh được thu gom, xử lý bằng thiết bị khử khuẩn sử dụng công nghệ vi sóng kết hợp nghiền cắt chất thải.	Hạn chế chất thải phát tán ra môi trường.
IV	Quản lý chất thải rắn			
1	Khối lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh.	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 600 – 650 kg/ngày.	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 2.508 kg/ngày.	Tăng quy mô giường bệnh

2	Thiết bị, hệ thống, công trình lưu chứa chất thải nguy hại.	- Nhà lưu giữ, xử lý chất thải y tế lây nhiễm: Diện tích: 40 m² - Nhà lưu giữ chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm và chất thải nguy hại khác: Diện tích: 24 m².	- Nhà lưu giữ chất thải y tế lây nhiễm: Diện tích 24 m². - Nhà lưu giữ chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm và chất thải nguy hại khác: Diện tích 12 m².	Tối ưu hóa quỹ đất sử dụng, phù hợp với mặt bằng thực tế của Bệnh viện.
3	Thiết bị, hệ thống, công trình lưu chứa chất thải rắn thông thường.	Nhà lưu chứa chất thải sử dụng để tái chế: Diện tích 120 m ² .	Nhà lưu chứa chất thải sử dụng để tái chế: Diện tích 20 m ² .	Tối ưu hóa quỹ đất sử dụng, phù hợp với mặt bằng thực tế của Bệnh viện.
4	Lò hấp chất thải y tế	Số lượng: 01 lò hấp, mã hiệu SW 250 – Pháp, công suất tối đa 25 – 30 kg/mẻ.	Số lượng: 02 lò hấp, mã hiệu SW 250 – Pháp, công suất tối đa 25 – 30 kg/mẻ.	Tăng cường xử lý chất thải y tế phát sinh.
5	Bổ sung khối lượng, thành phần chất thải thông thường	-	- Chất thải rắn thông thường không có khả năng tái chế (rác thải y tế sau khi xử lý bằng lò hấp không chứa yếu tố lây nhiễm, rác từ thiết bị lọc rác của hệ thống xử lý, dầu mỡ tách từ nước thải căn tin,...) khoảng 197.879 kg/năm; - Chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế (giấy báo, vỏ hộp thuốc và các vật liệu giấy, vỏ chai lọ thuốc thủy tinh thải bỏ, chai nhựa đựng thuốc, chai dịch truyền,...) khoảng 19.564 kg/năm.	Rà soát chất thải theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ TN&MT)

2. Các yêu cầu và điều kiện kèm theo đối với nội dung điều chỉnh

- Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh có trách nhiệm thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở xử lý đạt quy chuẩn theo quy định và đầu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung trên địa bàn theo quy định.

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động.

- Yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp tục thực hiện đúng các nội dung được điều chỉnh tại Phụ lục này và thực hiện các nội dung khác của Giấy phép môi trường số 35/GPMT-UBND ngày 12/06/2023.

- Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động.

- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động; đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, số liệu trong báo cáo đề xuất cấp phép điều chỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu chủ cơ sở có những thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp, chủ dự án phải có văn bản báo cáo cơ quan cấp Giấy phép môi trường để được kiểm tra và hướng dẫn./.