

Đăk Lăk, ngày 23 tháng 11 năm 2016

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH bệnh viện nhi Đức Tâm ngày 26/10/2016 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 596/TTr-STNMT ngày 08/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH bệnh viện nhi Đức Tâm, địa chỉ tại số 295 Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk được khai thác nước dưới đất với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích khai thác, sử dụng nước dưới đất: Sinh hoạt và phục vụ khám chữa bệnh.
2. Vị trí công trình khai thác nước: Khuôn viên đất của Công ty tại phường Tân Lợi, tỉnh Đăk Lăk.
3. Tầng chứa nước khai thác: Đất đá bazan.
4. Tổng số giếng khai thác: 01 giếng khoan.
5. Tổng lượng nước khai thác: 50 m³/ngày đêm.

6. Thời hạn của giấy phép là 05 năm.

Vị trí tọa độ, lưu lượng và các thông số của công trình cụ thể như sau:

Số hiệu	Tọa độ VN 2000		Lưu lượng m ³ /ngày	Chế độ khai thác (giờ/ngày)	Chiều sâu đoạn thu nước (m)		Chiều sâu mực nước tĩnh (m)	Chiều sâu mực nước động cho phép (m)
	X	Y			từ	đến		
GK	452.904	1406.533	50	8	126	130	69.2	80

Điều 2. Các yêu cầu cụ thể đối với Công ty TNHH bệnh viện nhi Đức Tâm:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản;

2. Thực hiện việc quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định;

3. Thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác theo quy định;

4. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực cấp nước theo quy định;

5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 43 của Luật Tài nguyên nước gồm:

5.1. Bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra theo quy định của Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật;

5.2. Sử dụng nước đúng mục đích, tiết kiệm, an toàn và có hiệu quả;

5.3. Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

5.4. Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng;

5.5. Thực hiện nghĩa vụ về tài chính; bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật;

5.6. Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép;

5.7. Khi bổ sung, thay đổi mục đích, quy mô khai thác, sử dụng thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5.8. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Hàng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình khai thác, sử dụng nước, các kết quả quan trắc và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác;

7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Công ty TNHH bệnh viện nhi Đức Tâm được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1, Điều 43 của Luật Tài nguyên nước và quyền lợi hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty TNHH bệnh viện nhi Đức Tâm còn tiếp tục khai thác nước dưới đất như quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ban hành /

Noi nhận:

- Cục Quản lý tài nguyên nước - BTNMT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Vinh - PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường (02b);
- Cục thuế tỉnh;
- Công ty TNHH bệnh viện nhi Đức Tâm;
- Lưu: VT, NN&MT (Đc.15b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Y Giang Gry Niê Knơng



